



Laboratorio Micro Trace Minerals

Más de 40 años de análisis
ambiental en todo el mundo

Röhrenstrasse 20
91217 Hersbruck
Germany

teléfono: +49 (0) 9151/4332
fax: +49 (0) 9151/2306

info@microtrace.es
<https://microtrace.es>



FORMULARIO DE ENVÍO: Agua / Suelo-Análisis

Clínica / Médico solicitante: _____

Si es un cliente nuevo o ha cambiado la información de contacto, rellene los campos de la página 2.

Nombre del remitente: _____

Calle: _____ Código postal: _____ Ciudad: _____

Estado/Provincia: _____ País: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

E-mail: _____

Solamente si el informe será enviado al paciente (por favor, escriba con letras mayúsculas)

Solicitud de análisis de agua / suelo:

Agua de perfil estándar (Dureza incluida) (P8) 22 Elementos 122.39 €

Elementos analizados:

Aluminio, Antimonio, Arsénico-total, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio, Cinc, Cobre, Cromo, Estroncio, Hierro, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Talio, Uranio

Agua de perfil corto (Dureza incluida) (P80) 8 Elementos 72.00 €

Elementos analizados:

Cadmio, Calcio, Cinc, Cobre, Magnesio, Níquel, Plomo, Uranio

Agua de perfil Uranio (Uranio) 1 Elemento 38.89 €

Material para el análisis: 5-7ml de agua

Gamas de referencia: EPA OMS Health Canada (HCA)

Seleccione las gamas de referencia. Si no, utilizaremos las gamas de la OMS

Suelo de perfil estándar (P8) 22 Elementos 216.00 €

Material para el análisis: 20g de suelo

Elementos analizados:

Aluminio, Antimonio, Arsénico-total, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Calcio, Cinc, Cobre, Cromo, Estroncio, Hierro, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Talio, Uranio

Origen de la muestra (estado donde se recogió la muestra): _____

Dirección de la muestra: _____ Fecha de la toma de la _____

Puede solicitarse el análisis de elementos adicionales, con un recargo en el precio. Póngase en contacto con nosotros.

Elementos adicionales solicitados o comentarios. Por favor, consígnelos:

Enviar el informe a: Hospital/Médico Dirección del remitente ambas direcciones (sobrecarga del €9,95)

Enviar el informe por: Correo E-mail Fax

*** pasar página ***

Información sobre la recogida de agua

Información general:

El contenido de minerales y oligoelementos del agua varía enormemente en función del entorno, la ubicación geográfica, el tratamiento del agua y las tuberías por las que fluye ésta.

El contenido de minerales y bacterias del agua municipal está menos influido por las condiciones climatológicas, como el calor prolongado o la lluvia, que el de las aguas subterráneas halladas en pozos y cisternas.

Comprobación del agua municipal o de su cisterna:

- Abra el grifo de la cocina y deje correr el agua durante 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, estará extrayendo agua del fondo del pozo o de las tuberías municipales. Abra el tubo o botella de plástico proporcionado por el laboratorio, aclárelo tres veces y llénelo. No lo llene hasta el borde. Deje aproximadamente un centímetro sin llenar.
- Use el tubo de 10 ml. de tapa azul sólo para el análisis de metales. No lo llene hasta el borde. 7 ml. son suficientes.
- Use la botella de 100 ml. para el análisis microbiológico.
Cierre bien el tapón del tubo o la botella, complete la hoja de Información de Agua y envíelo todo por correo.

Comprobación de las tuberías de agua:

- Las tuberías viejas son una fuente de metales y bacterias. Cuando el agua permanece durante varias horas en las tuberías, puede causar una corrosión moderada y liberar metales, dependiendo de su acidez o alcalinidad. Las soldaduras viejas pueden liberar metales tóxicos en su agua potable, y las tuberías de cobre pueden liberar cobre.
Para ver de qué forma se ve afectada el agua potable, debe tomar una muestra de agua por la mañana a primera hora. Abra el grifo y aclare el tubo o la botella tres veces, y luego llénelo. No lo llene hasta el borde. Deje aproximadamente un centímetro sin llenar. Cierre bien el tapón del tubo o la botella, complete la hoja de Información de Agua y envíelo todo por correo.

Información adicional:

- Necesitamos analizar todos los minerales antes de poder calcular la dureza de su agua.

Si es un cliente nuevo o han cambiado sus datos, rellene lo siguiente: Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____ E-mail: _____	o	Sello del hospital / médico	
Método de pago: Tarjeta de crédito Válida hasta (MM/YY): _____	Factura a: VISA _____	Hospital/Médico Mastercard número: _____ Código de 3 dígitos: _____	Dirección del remitente _____
Transferencia bancaria hecha en: _____		por € _____	
El pago se ha efectuado en la dirección: service@microtrace.de			
Es necesario prepagar o tarjeta de crédito. De otro modo, se retendrán las muestras hasta que se reciba el pago.			

Consentimiento informado para la protección de datos

Doy mi consentimiento para que mi muestra sea recogida por el médico responsable o terapeuta alternativo, y sea transmitida a Micro Trace Minerals GmbH ("MTM") con el fin de poseer y realizar la prueba que he solicitado. Además, estoy de acuerdo en que MTM envíe mi muestra de material, mi nombre y mi fecha de nacimiento a laboratorios especializados en Alemania para llevar a cabo la prueba que he solicitado y en que MTM sea notificada del resultado. Si deseo enviar el resultado de la prueba de MTM al médico responsable o al terapeuta alternativo, acepto que él / ella vean el resultado de la prueba para establecer un diagnóstico. Puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento al médico responsable o terapeuta alternativo o a Micro Trace Minerals GmbH. Hasta que se revoque efectivamente mi consentimiento, el procesamiento de mis datos personales seguirá siendo legal.

Los detalles se pueden encontrar en nuestra política de privacidad en: <https://microtrace.es/es/contacto/declaracion-de-privacidad/orden-del-laboratorio>
Al firmar abajo, certifico que toda la información suministrada es correcta.

Fecha: _____ Firma del remitente: _____
(Por favor, no se olvide de firmar)

Barcode WA 1

Barcode WA 2

Barcode WA 3 / T

Este formulario también puede rellenarse en el PC. Por favor, visite: <https://microtrace.es/es/formulario-de-pedido/>

